

# MI-CAIO 6+6 Lámpara quirúrgica LED

# Caio

Terminados hospitalarios



Panel de control de pantalla táctil

Experimente un funcionamiento perfecto con el panel de control de pantalla táctil intuitivo

**\$7.034,82**  
Incluido IVA



Brazo giratorio de 360 grados



Función del modo Endo



Control remoto inalámbrico

### Especificaciones técnicas

MI Nova 6+6	
Intensidad	1,60,000 + 1,60,000 Lux ±10%
Tamaño del campo de luz	12-30 centímetros
Temperatura de color	4000-5000 K
Índice de reducción de color	93 RA
Vida útil del LED	>50000 Horas.
Número de LED	126+126
Diámetro de la luz	600 mm x 2
Control de brillo	Panel táctil capacitivo
Fuente de alimentación	220 V/50 Hz CA
Color del LED	Blanco y amarillo (doble color)
Enfoque	Ajustable
Batería de respaldo	Opcional
Rotación de 360°	Opcional

Luz sin sombra, función de memoria, mango esterilizable de alta calidad, con vidrio de seguridad ESG resistente al fuego protector a prueba de rayones, proceso de desinfección rápido, protege de los rayos UV e IR y mejora la penetración de la luz. El cuerpo está hecho de polímero resistente al fuego de alta calidad. Cabeza de lámpara de forma redonda sin alas para un fácil mantenimiento y un mejor sellado contra el polvo



Tel: 0968879458  
0968879458  
www.arqhospitalaria.com  
caioterminados

# MI-CAIO 5+5 Lámpara quirúrgica LED

# Caio

Terminados hospitalarios



Panel de control de pantalla táctil

Experimente un funcionamiento perfecto con el panel de control de pantalla táctil intuitivo

**\$6.789,80**  
Incluido IVA



Brazo giratorio de 360 grados



Función del modo Endo



Control remoto inalámbrico

MI Nova 5+5	
Intensidad	1,40,000 + 1,40,000 Lux ±10%
Tamaño del campo de luz	12-30 centímetros
Temperatura de color	4000-5000 K
Índice de reducción de color	93 RA
Vida útil del LED	>50000 Horas.
Número de LED	105+105
Diámetro de la luz	600 mm x 2
Control de brillo	Panel táctil capacitivo
Fuente de alimentación	220 V/50 Hz CA
Color del LED	Blanco y amarillo (doble color)
Enfoque	Ajustable
Batería de respaldo	Opcional

Luz sin sombra, función de memoria, mango esterilizable de alta calidad, con vidrio de seguridad ESG resistente al fuego protector a prueba de rayones, proceso de desinfección rápido, protege de los rayos UV e IR y mejora la penetración de la luz. El cuerpo está hecho de polímero resistente al fuego de alta calidad. Cabeza de lámpara de forma redonda sin alas para un fácil mantenimiento y un mejor sellado contra el polvo



Tel: 0968879458



0968879458



www.arqhospitalaria.com



caioterminados

# MI-CAIO 4+4 Lámpara quirúrgica LED

**Caio**  
Terminados hospitalarios



Panel de control de pantalla táctil

Experimente un funcionamiento perfecto con el panel de control de pantalla táctil intuitivo

**\$6.512,83**  
Incluido IVA



Brazo giratorio de 360 grados



Función del modo Endo



Control remoto inalámbrico

MI Nova 4+4	
Intensidad	1,30,000 + 1,30,000 Lux $\pm$ 10%
Tamaño del campo de luz	12-30 centímetros
Temperatura de color	4000-5000 K
Índice de reducción de color	93 RA
Vida útil del LED	>50000 Horas.
Número de LED	84+84
Diámetro de la luz	600 mm x 2
Control de brillo	Panel táctil capacitivo
Fuente de alimentación	220 V/50 Hz CA
Color del LED	Blanco y amarillo (doble color)
Enfoque	Ajustable
Batería de respaldo	Opcional

Luz sin sombra, función de memoria, mango esterilizable de alta calidad, con vidrio de seguridad ESG resistente al fuego protector a prueba de rayones, proceso de desinfección rápido, protege de los rayos UV e IR y mejora la penetración de la luz. El cuerpo está hecho de polímero resistente al fuego de alta calidad. Cabeza de lámpara de forma redonda sin alas para un fácil mantenimiento y un mejor sellado contra el polvo



Tel: 0968879458



0968879458



www.arqhospitalaria.com



caioterminados

# MI-CAIO 6 Lámpara quirúrgica LED

# Caio

Terminados hospitalarios



**\$5.475,26**  
**Incluido IVA**



**Panel de control de pantalla táctil**

Experimente un funcionamiento perfecto con el panel de control de pantalla táctil intuitivo



Brazo giratorio de 360 grados



Función del modo Endo



Control remoto inalámbrico

MI Nova 6 Ceiling	
Intensity	1,60,000 Lux $\pm$ 10%
Size of Light Field	12-30 cm
Colour Temperature	4000-5000 K
Colour Reduction Index	93 RA
LED Life	>50000 Hrs.
Number of LED	126
Diameter of Light	600mm
Brightness Control	Capacitive Touch Panel
Power Supply	220V/50Hz AC
Colour of LED	White & Yellow (Double Colour)
Focusing	Adjustable
Battery Backup	Optional

Luz sin sombra, función de memoria, mango esterilizable de alta calidad, con vidrio de seguridad ESG resistente al fuego protector a prueba de rayones, proceso de desinfección rápido, protege de los rayos UV e IR y mejora la penetración de la luz. El cuerpo está hecho de polímero resistente al fuego de alta calidad. Cabeza de lámpara de forma redonda sin alas para un fácil mantenimiento y un mejor sellado contra el polvo



Tel: 0968879458



0968879458



[www.arqhospitalaria.com](http://www.arqhospitalaria.com)



[caioterminados](https://www.instagram.com/caioterminados)

# MI-CAIO 5 Lámpara quirúrgica LED

# Caio

Terminados hospitalarios



Panel de control de pantalla táctil

Experimente un funcionamiento perfecto con el panel de control de pantalla táctil intuitivo



Brazo giratorio de 360 grados



Función del modo Endo



Control remoto inalámbrico

Techo MI Nova 5	
Intensidad	1,40,000 Lux $\pm$ 10%
Tamaño del campo de luz	12-30 centímetros
Temperatura de color	4000-5000 K
Índice de reducción de color	93 RA
Vida útil del LED	>50000 Horas.
Número de LED	105
Diámetro de la luz	600 mm
Control de brillo	Panel táctil capacitivo
Fuente de alimentación	220 V/50 Hz CA
Color del LED	Blanco y amarillo (doble color)
Enfoque	Ajustable
Batería de respaldo	Opcional

Luz sin sombra, función de memoria, mango esterilizable de alta calidad, con vidrio de seguridad ESG resistente al fuego protector a prueba de rayones, proceso de desinfección rápido, protege de los rayos UV e IR y mejora la penetración de la luz. El cuerpo está hecho de polímero resistente al fuego de alta calidad. Cabeza de lámpara de forma redonda sin alas para un fácil mantenimiento y un mejor sellado contra el polvo



Tel: 0968879458



0968879458



[www.arqhospitalaria.com](http://www.arqhospitalaria.com)



[caioterminados](https://www.instagram.com/caioterminados)

# MI-CAIO 4 Lámpara quirúrgica LED

# Caio

Terminados hospitalarios



**\$5.191,89**  
Incluido IVA



**Panel de control de pantalla táctil**

Experimente un funcionamiento perfecto con el panel de control de pantalla táctil intuitivo



Brazo giratorio de 360 grados



Función del modo Endo



Control remoto inalámbrico

## MI Nova 4 Ceiling

Intensity	1,30,000 Lux $\pm 10\%$
Size of Light Field	12-30 cm
Colour Temperature	4000-5000 K
Colour Reduction Index	93 RA
LED Life	>50000 Hrs.
Number of LED	84
Diameter of Light	600mm
Brightness Control	Capacitive Touch Panel
Power Supply	220V/50Hz AC
Colour of LED	White & Yellow (Double Colour)
Focusing	Adjustable
Battery Backup	Optional

Luz sin sombra, función de memoria, mango esterilizable de alta calidad, con vidrio de seguridad ESG resistente al fuego protector a prueba de rayones, proceso de desinfección rápido, protege de los rayos UV e IR y mejora la penetración de la luz. El cuerpo está hecho de polímero resistente al fuego de alta calidad. Cabeza de lámpara de forma redonda sin alas para un fácil mantenimiento y un mejor sellado contra el polvo



Tel: 0968879458



0968879458



[www.arqhospitalaria.com](http://www.arqhospitalaria.com)



[caioterminados](https://www.instagram.com/caioterminados)

# MI-1201 Mesa standard Hidráulica

**Caio**  
Terminados hospitalarios

## Mesa general Hidráulica

MI-1203



**\$4.831,83**  
**Incluido IVA**

HYDRAULIC UP & DOWN

## Mesa general Semi-eléctrica

MI-1203 EL



OPTIONAL: BATTERY BACKUP 

ELECTRIC UP & DOWN

### Special Features

- Center Pillar
- Stainless Fitting
- Detachable, head, leg & Pelvic section
- In built kidney bridge
- Five Sectional Radio - Translucent.
- Base & Cover made of attractive, east to clean Stainless Steel.
- Sophisticated mechanics provide smooth, step less articulation of the table Top for precise patient positioning.

### Technical Data

Length of Table	1945 mm
Width of Table Top	500 mm
Minimum Height (without Mattress)	Min. 750 mm
Maximum Height (without Mattress)	Max. 1000 mm
Trendelenburg	25°
Reverse Trendelenburg	25°
Lateral Tilt	±20°
Back Section	±70°
Head Section	±60°
Leg Section	0°-90°
Floor Locking System	Manual